



Jaguar Series 3 E-Type 2+2 Fixed Head Coupé Parts Catalogue

Part No. RTC 9015

February 1974

BRITISH LEYLAND UK LIMITED

Parts and Accessories

Jaguar and Rover Triumph

Jaguar Cars

Browns Lane, Allesley,
Coventry CV5 9DR. England.

Telephone: 0203-34 2121

Telex: 311235

Cables: Jaguar Coventry

Whilst every effort is made to ensure the accuracy of the particulars contained in this Manual, the Manufacturing Companies will not, in any circumstances, be held liable for any inaccuracies or the consequences thereof.

© Parts and Accessories
Jaguar and Rover Triumph 1974

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form, electronic, mechanical, photocopying, recording or other means without prior written permission of Parts and Accessories Jaguar and Rover Triumph.



Unipart parts and accessories are tested and approved by British Leyland. For full details of the Unipart range refer to the Unipart catalogue.

INTRODUCTION

This Illustrated Parts Catalogue which is to be used in conjunction with the P.C.M.I. transparency has been devised to enable its users, irrespective of nationality, to identify the parts required with the minimum of effort. To do this the items are part numbered on the illustration, this gives a quicker look-up time and obviates the need for Parts Catalogue translation.

Various Symbols and Abbreviations are used in the presentation of the Catalogue and Distributors and Dealers are advised to familiarise themselves with these.

The official description of the part, where this information is needed, is shown in the Jaguar-Daimler Parts Master Price List.

The catalogue will not be subject to amendment but will be updated and re-issued approximately every twelve months.

INTRODUCTION

Ce catalogue illustré de pièces détachées, qui est destiné à être utilisé avec la diapositive P.C.M.I., a été conçu pour permettre à ses utilisateurs, quelle que soit leur nationalité, d'identifier les pièces désirées avec le minimum d'efforts. A cette fin, les numéros des pièces sont indiqués sur l'illustration. Ceci permet de passer moins de temps à rechercher les pièces, et supprime la nécessité d'avoir une traduction du catalogue des pièces détachées.

Différents symboles et abréviations sont utilisés dans la présentation du catalogue, et nous conseillons aux concessionnaires et agents de se familiariser avec eux.

La description officielle des pièces, lorsqu'elle est nécessaire, est donnée dans la liste principale de pièces détachées Jaguar-Daimler.

Aucun amendement ne sera apporté au catalogue, mais il sera remis à jour et republié tous les douze mois environ.

EINFÜHRUNG

Dieser illustrierte Ersatzteilkatalog ist im Zusammenhang mit P.C.M.I. — Dias zu verwenden. Sein Zweck ist, den Benutzern aller Nationalitäten die Erkennung der einzelnen Teile zu erleichtern. Aus diesem Grund sind in den Abbildungen die Teilenummern angegeben; dies ermöglicht schnelleres Auffinden der Nummer und macht Übersetzen des Katalogs überflüssig.

Vertreter und Händler werden gebeten, sich mit den in diesem Katalog verwendeten Symbolen und Abkürzungen vertraut zu machen.

Die genaue Benennung eines Teiles, die gelegentlich angegeben werden muss, ist in den Jaguar/Daimler-Ersatzteil-Preislisten zu finden.

Dieser Katalog unterliegt dem Änderungsdienst nicht, sondern wird ungefähr alle 12 Monate auf den neuesten Stand gebracht und neu herausgegeben.

INTRODUCCION

Este Catálogo Ilustrado de Repuestos, el cual debe ser usado junto con el P.C.M.I. transparente, ha sido ideado para permitir a sus usuarios, independientemente de su nacionalidad, el identificar los repuestos necesarios con un mínimo de esfuerzo. Para conseguir esto, a los artículos se les ha dado un número de pieza en la ilustración, y de esta forma se reduce el tiempo de búsqueda de la pieza necesaria y evita la necesidad de traducir el Catálogo de Repuestos.

En la presentación del Catálogo se usan varios Símbolos y Abreviaciones y se aconseja a los Distribuidores y Agentes que se familiaricen con ellos.

La descripción oficial de la pieza de repuesto, donde se necesita esta información, está indicada en la Lista Principal de Precios de Repuestos de Jaguar-Daimler.

El Catálogo no estará sujeto a correcciones, pero será actualizado e impreso de nuevo cada doce meses aproximadamente.

PREMESSA

Il presente catalogo illustrato dei ricambi, da usare assieme alla diapositiva P.C.M.I., permette ai clienti, di qualsiasi nazionalità, di identificare con facilità le componenti. Sull'illustrazione figura il numero di particolare della componente, per cui la ricerca viene semplificata e non occorre tradurre il catalogo.

Nel catalogo si usano vari simboli e abbreviazioni, con i quali i Distributori e Concessionari dovranno familiarizzarsi.

Se occorre la denominazione ufficiale del pezzo, compulsare il listino prezzi generale Jaguar-Daimler.






Il catalogo non verrà modificato però verrà aggiornato; ogni anno avrà luogo la regolare ristampa.

IDENTIFICATION DATA

Model	Chassis Commencing No.
Series 3 E-Type 2+2 Fixed Head Coupé — Right Hand Drive — Left Hand Drive	1S.50001 1S.70001
NOTE: Suffix BW to a Chassis Number denotes that Automatic Transmission is fitted.	







Model	Engine Commencing No.
Series 3 E-Type 2+2 Fixed Head Coupé	7S.1001

SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

→ 7L.8163.....	Engine or Chassis Number preceded by denotes up to.	→
7L.8164 →	Engine or Chassis Number followed by denotes from.	→
⇨ 02-15.....	Refer to Plate Number given.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> - C.12345 - </div> <div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	Parts or Part Numbers enclosed in a Box of this nature denotes an Assembly. Ordered under the Assembly Number given e.g. C.12345.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 6789 </div> <div style="border: 2px solid black; width: 150px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>	Parts enclosed in a Box of this nature denotes items only available in kit form ordered under the kit number given e.g. 6789.	
A/C	Air Conditioning.	
AUTO	Automatic Transmission only.	
A/R	As required.	
ASSY	Assembly	
C/R	Compression Ratio.	
EX/EM 	Exhaust Emission.	
GRM	Grammes.	
LHD 	Left Hand Drive only.	
LH 	Left Hand only.	
LWB	Long Wheel Base Models	
M/S	Manual Steering.	
NSS	Not supplied separately, Use Kit.	
O/D	Overdrive only.	
PAS	Power Assisted Steering.	
PRS	Pairs.	
RH 	Right Hand only.	
RHD 	Right Hand Drive only.	
SETS	Supplied only in Sets.	
SOO	Special Order only.	
SS	Selective Sizes.	
STD	Standard Transmission only.	
SWB	Short Wheel Base Models	
S/D	Order on Service Division.	
2.8	For 2.8 Litre only.	
4.2	For 4.2 Litre only.	
12.75"	Lengths in inches.	
2 OFF } (2)]	Quantities given when more than 1 off applies.	
Ⓢ	SAFETY ITEMS.	








All materials, detailed parts, sub assemblies, main assemblies purchased or manufactured by Jaguar Cars to this sign, were batched during manufacture. All documentary evidence of conformance, being correct to drawing and specification, will be retained for the period the part/assembly/ car is in production plus six years thereafter.

SYMBOLES ET ABREVIATIONS

→ 7L.8163.....	Numéro de Moteur ou de Châssis précédé de	→
	veut dire jusqu'à.	
7L.8164 →	Numéro de Moteur ou de Châssis suivi de	→
	veut dire à partir de.	
⇨ 02-15	Se rapporte au Numéro de Cliché donné.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> - C.12345 - </div>	Les pièces ou Numéros de pièces dans une Case de ce genre caractérisent un ensemble. Commandé sous le Numéro d'Ensemble donné, par ex C.12345.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 6789 </div>	Les pièces comprises dans une Case de ce genre indiquent des articles qui ne peuvent s'obtenir que par jeux, commandés sous le numéro de jeu donné, par ex. 6789.	
A/C	Climatisation.	
AUTO	Transmission Automatique seulement.	
A/R	Selon besoins.	
ASSY	Ensemble.	
C/R	Taux de Compression.	
EX/EM 	Epuration des gaz d'échappement.	
GRM	Grammes.	
LHD 	Conduite à Gauche seulement.	
LH 	Gauche seulement.	
LWB	Modèles à empattement long	
M/S	Direction manuelle	
NSS	Non livré séparément, utiliser un Nécessaire.	
O/D	Overdrive seulement.	
PAS	Direction assistée	
PRS	Paires	
RH 	Droite seulement.	
RHD 	Conduite à Droite seulement.	
SETS	Livré seulement en jeux.	
SOO	Seulement sur commande spéciale.	
SS	Tailles sélectives.	
STD	Transmission Standard seulement.	
SWB	Modèles à empattement court	
S/D	Commande à la Division Service.	
2.8	Pour voiture de 2,8 litres seulement.	
4.2	Pour voiture de 4,2 litres seulement.	
12.75"	Longueurs en pouces.	
2 OFF  (2)	Quantités données pour chiffre supérieur à 1.	
ⓐ	ORGANES AFFECTANT LA SECURITE DE LA VOITURE.	














Tous les ensembles principaux, sous-ensembles, matières et pièces achetés ou fabriqués par Jaguar Cars portant ce signe ont été soumis à des contrôles de lot lors de la fabrication. Toute preuve documentaire de leur conformité aux plans et spécifications sera conservée tant que la pièce/l'ensemble/la voiture sera en production plus une durée de six ans.

ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN

→ 7L.8163	Ein → vor der Motor- oder Fahrgestellnummer bedeutet bis.
7L.8164 →	Ein → nach der Motor- oder Fahrgestellnummer bedeutet ab.
⇨ 02-15	Angeführte Tafel nachsehen.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">C.12345</div>	Teile oder Teilnummern in einem solchen Feld bezeichnen eine Baugruppe. Bestellung unter der angeführten Baugruppennummer, z.B. C.12345.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6789</div>	Teile in einem solchen Feld werden nur in Sätzen unter der angeführten Satznummer, z.B. 6789, geliefert.
A/C	Klimaanlage.
AUTO	Nur autom. Getriebe.
A/R	Nach Bedarf.
ASSY	Baugruppe.
C/R	Verdichtungsverhältnis.
EX/EM 	Auspuffentgiftung.
GRM	Gramm.
LHD 	Nur Linkslenker.
LH 	Nur links.
LWB	Modelle mit grossem Radstand
M/S	Standardlenkung.
NSS	Nicht getrennt lieferbar, Satz verwenden.
O/D	Nur Overdrive.
PAS	Servolenkung.
PRS	In Paaren.
RH 	Nur rechts.
RHD 	Nur Rechtslenker.
SETS	Nur in Sätzen lieferbar.
SOO	Nur auf Sonderbestellung.
SS	Abgestufte Grössen.
STD	Nur Standardgetriebe.
SWB	Modelle mit kurzem Radstand
S/D	von Kundendienstabteilung bestellen.
2.8	Nur für 2,8 Liter Wagen.
4.2	Nur für 4,2 Liter Wagen.
12.75"	Länge in Zoll.
2 OFF 	Mengen angegeben, wenn mehr als 1 Stck. erforderlich.
(2) 	
Ⓢ	SICHERHEIT BEEINFLUSSENDE TEILE.













Alle Materialien, Bestandteile, Untergruppen und Hauptgruppen, die unter diesem Zeichen von Jaguar Cars gekauft oder hergestellt werden, sind bei der Fertigung gruppiert worden. Übereinstimmungsatteste in Bezug auf Zeichnungseinzelheiten und Normen werden während der Produktion sowie über weitere 6 Monate nach Einstellung der Produktion aufbewahrt.

SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

 7L.8163	El número de motor o chasis precedido por denota hasta.	
7L.8164 	El número de motor o chasis seguido por denota desde.	
 02-15	Consultar el número de lámina indicado.	
	La indicación de piezas o números de piezas dentro de una casilla de este tipo denota que se trata de un conjunto de piezas. Se encargan indicando como referencia el número de conjunto indicado, p.ej. C.12345.	
	La indicación de piezas dentro de una casilla de este tipo denota que sólo se entregan en forma de kit, debiendo encargarse indicando el número de kit indicado, p.ej. 6789.	
A/C	Acondicionamiento de aire.	
AUTO	Transmisión automática únicamente.	
A/R	Según se requiera.	
ASSY	Conjunto.	
C/R	Relación de compresión.	
EX/EM 	Emisión del escape.	
GRM	Gramos.	
LHD 	Volante a la izquierda únicamente.	
LH 	Lado izquierdo únicamente	
LWB	Modelos con larga batalla	
M/S	Dirección corriente.	
NSS	No se suministra por separado, úsese el kit.	
O/D	Supermarcha (Overdrive) únicamente	
PAS	Dirección asistida.	
PRS	Pares.	
RH 	Lado derecho únicamente.	
RHD 	Volante a la derecha únicamente.	
SETS	Sólo se suministran por juegos.	
SOO	Por encargo especial únicamente.	
SS	Tamaños selectivos.	
STD	Transmisión standard únicamente.	
SWB	Modelos con corta batalla	
S/D	Pedido a División de Servicio.	
2.8	Para 2,8 litros únicamente.	
4.2	Para 4,2 litros únicamente.	
12.75"	Longitudes en pulgadas.	
2 OFF } (2)]	Cantidades indicadas cuando se trata de más de 1.	
	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	

Todos los materiales, piezas, subconjuntos y conjuntos comprados o fabricados por Jaguar Cars que tienen este signo se han controlado por lotes durante la fabricación. Todas las pruebas documentales de conformidad de que corresponden correctamente a los planos y especificaciones se conservarán durante el tiempo que las piezas, los conjuntos y los coches estén en producción, más seis años después.
















SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI

 7L.8163	Il numero di Motore o del Telaio preceduto da  significa fino al numero.
7L.8164 	Il numero di Motore o del Telaio seguito da  indica dal numero.
 02-15	Si riferisce al Numero di Tavola riportato.
 C.12345	I pezzi o i numeri di pezzo racchiusi in un quadrilatero di questo genere appartengono ad un complessivo. Detti pezzi vanno ordinati col Numero del Complessivo riportato, ossia C.12345.
 6789	I pezzi circoscritti in un quadrilatero di questo genere sono disponibili solamente sotto forma di corredo completo e vanno ordinati citando il numero del corredo, nella fattispecie 6789.
A/C	Aria condizionata.
AUTO	Cambio automatico solamente.
A/R	Quanto basta, (secondo necessità).
ASSY	Complessivo.
C/R	Rapporto di compressione.
EX/EM 	Emissione di scarico.
GRM	Grammi.
LHD 	Solamente vetture con volante sinistra
LH 	Sinistra soltanto.
LWB	Modelli lungo passo
M/S	Sterzo normale.
NSS	Non fornito separatamente, usare il corredo.
O/D	Overdrive solamente.
PAS	Servosterzo.
PRS	Paia.
RH 	Destra soltanto.
RHD 	Solamente veicoli con volante a destra.
SETS	Forniti solamente in serie completa.
SOO	Solamente ordini speciali.
SS	Dimensioni determinate in base a prova pratica.
STD	Cambio manuale solamente.
SWB	Modelli corto passo
S/D	Ordine Reparto Assistenza.
2.8	Solamente per vetture da 2,8 litri.
4.2	Solamente per vetture da 4,2 litri.
12.75"	Lunghezze espresse in pollici.
2 OFF } (2) }	Quantitativi indicati quando si tratta di vari pezzi del medesimo tipo.

..... COMPONENTI DI SICUREZZA


I materiali, le componenti individuali, i sottogruppi ed i complessiva acquistati o costruiti dalla Jaguar Cars, recanti questo simbolo, sono stati prodotti in serie. I documenti comprovanti la conformità ai disegni ed alle prescrizioni tecniche verranno conservati per il periodo in cui la componente/complessivo/macchina sono in produzione e, successivamente, per altri sei anni.

GROUP INDEX. INDEKS. GRUPPER. INHOUD-HOOFDSTUKKEN. RYHMAHAKEMISTO. TABLE DES SECTIONS. GRUPPENVERZEICHNIS. INDICE DEI GRUPPI. NUMERACAO DE GRUPO. INDICE DEL GRUPO. GRUPINDEX.


 <p>30.01 TO 30.56</p> <p>OIL COOLER 30.08</p>	 <p>30.62 TO 31.10</p>	 <p>31.17 TO 31.19</p>
 <p>31.26 TO 31.35</p>	 <p>31.42 TO 31.53</p>	 <p>31.60 TO 31.69</p>
 <p>32.01 TO 32.03</p>	 <p>32.07 TO 32.10</p>	 <p>32.14 TO 32.21</p>
 <p>32.25 TO 32.39</p>	 <p>32.43 TO 32.72</p>	 <p>33.01 TO 33.09</p>
 <p>33.16 TO 33.52</p>	 <p>33.55</p>	 <p>33.59 TO 33.60</p>




SERIES 3 E-TYPE
2+2 FIXED HEAD COUPE



30. 01





30. 02




30. 03




30. 04




30. 05



30. 06




30. 07




30. 08


ENGINE
OIL
COOLER




30. 09




30. 10




30. 11




30. 12



30. 13



















30. 14




30. 15




	30. 16		30. 17		30. 18
	30. 19		30. 20		30. 21
	30. 22		30. 23		30. 24
	30. 25		30. 26		30. 27
	30. 28		30. 29		30. 30




30. 31




30. 32




30. 33




30. 34




30. 35




30. 36




30. 37




30. 44
30. 47




30. 48




30. 49




30. 50




30. 51



30. 52


















30. 53



















30. 54




SERIES 3 E-TYPE
 2+2 FIXED HEAD COUPÉ

 <p>30. 55 – 30. 56</p>	 <p>30. 62</p>	 <p>30. 63</p>
 <p>30. 64</p>	 <p>30. 65</p>	 <p>30. 66</p>
 <p>30. 67</p>	 <p>30. 68</p>	 <p>30. 69</p>
 <p>31. 01</p>	 <p>31. 02</p>	 <p>31. 03</p>
 <p>31. 04</p>	 <p>31. 05</p>	 <p>31. 06</p>


	31. 07		31. 08		31. 09
	31. 10		31. 17		31. 18
	31. 19		31. 26		31. 27
	31. 28		31. 29		31. 30
	31. 31		31. 32		31. 33




31. 34




31. 35




31. 42




31. 43




31. 44




31. 45




31. 46




31. 47




31. 48




31. 49




31. 50




31. 51



31. 52




31. 53




31. 60




SERIES 3 E-TYPE
 2+2 FIXED HEAD COUPÉ




31. 61




31. 62




31. 63




31. 64
31. 66




31. 65
31. 67



31. 68




31. 69




32. 01


ENGINE
OIL
COOLER
30.08




32. 02




32. 03




32. 07




32. 08



32. 09


















32. 10




32. 14




SERIES 3 E-TYPE
2+2 FIXED HEAD COUPÉ


	32. 15		32. 16		32. 17
	32. 18		32. 19		32. 20
	32. 21		32. 25		32. 26
	32. 27		32. 28		32. 29
	32. 30		32. 31		32. 32




32. 33




32. 37




32. 38




32. 39




32. 43




32. 44




32. 45




32. 46




32. 47




32. 48




32. 49




32. 50



32. 51




32. 52




32. 53




SERIES 3 E-TYPE
 2+2 FIXED HEAD COUPÉ




32. 54




32. 55




32. 56




32. 57




32. 58




32. 59




32. 60




32. 61




32. 62




32. 63




32, 64




32. 65



32. 66




32. 67




32. 68







32.69




32.70




32.71




32.72




33.01




33.02




33.03




33.04



33.05




33.06




33.07




33.08



33.09










33.16




33.17




SERIES 3 E-TYPE
 2+2 FIXED HEAD COUPE


 <p>33. 49</p>	 <p>33. 50</p>	 <p>33. 51</p>
 <p>33 . 52</p>	 <p>33. 55</p>	 <p>33. 59</p>
 <p>33. 60</p>		




33. 33




33. 34




33. 35




33. 36




33. 37




33. 38




33. 39




33. 40




33. 41-33. 42




33. 43




33. 44




33. 45



33. 46


















33. 47


















33. 48










SERIES 3 E-TYPE
 2+2 FIXED HEAD COUPE

 <p>JAGUAR E-TYPE</p>		
		
		
		
		

	33. 33		33. 34		33. 35
	33. 36		33. 37		33. 38
	33. 39		33. 40		33. 41- 33. 42
	33. 43		33. 44		33. 45
	33. 46		33. 47		33. 48



 <p>33. 49</p>	 <p>33. 50</p>	 <p>33. 51</p>
 <p>33 . 52</p>	 <p>33. 55</p>	 <p>33. 59</p>
 <p>33. 60</p>		

